

Boletín Enero

*Comportamiento epidemiológico de
violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer
y violencia sexual en el departamento de Casanare*

MES DE ENERO, SEMANA 1 A LA 5 2014.



*Mes de enero,
semana 1 a la 5 2014.*

Descripción De Casos Por Municipio

A continuación se presenta la relación del número de casos por municipio y por tasa de incidencia por 10.000 habitantes, teniendo en cuenta que contamos con un total de 131 casos notificados a nivel Departamental y que la tasa del departamento es de 3,87.

Análisis De Resultados

*Tabla N° 1.
Notificación de casos por municipios*

MUNICIPIO	# DE CASOS	Hbts	TASAX10. 000Hbts
OROCUE	3	8.207	3,66
SABANALARGA	5	3.073	16,27
SAN LUIS DE PALENQUE	8	7.688	10,41
YOPAL	88	133.220	6,61
TAMARA	4	7.051	5,67
NUNCHIA	4	8.738	4,58
TRINIDAD	6	14.046	4,27
CASANARE	133	344.040	3,87
LA SALINA	0	1.394	0,00
MANI	0	11.142	0,00
MONTERREY	0	14.436	0,00
RECETOR	0	3.770	0,00
SACAMA	0	1.944	0,00
CHAMEZA	0	2.352	0,00
AGUAZUL	3	36.335	0,83
TAURAMENA	0	20.830	0,00
HATO COROZAL	1	11.719	0,85
VILLANUEVA	3	23.433	1,28
PAZ DE ARIPORO	5	26.741	1,87
PORE	3	7.921	3,79

Fuente: Sistemas De Información SIVIM y sivigila Secretaria De Salud Departamental Años 2014

En la tabla N° 1; están representada la totalidad de los municipios de Casanare, donde cada uno describe la cantidad de casos que notificaron en el mes de enero del 2014, denotando que los 5 municipios que más recepcionaron casos de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y violencia sexual son los municipios de Yopal con 88 casos, San Luis de palenque 8, Trinidad 6 casos, Paz de Ariporo 5 y Sabanalarga con 5 casos, lo que significa que teniendo en cuenta la tasa poblacional de los municipios anteriormente mencionados, el índice de violencia puede ser más alto en Sabanalarga, Orocué, Támara y Nunchía.

De igual manera, se puede observar que en los municipios con la representación social de “alto riesgo”, son quienes menos notifican (Chámeza, Recetor, La Salina, Sácama, Maní, Tauramena,

entre otros), razón por la cual es necesario realizar un estudio que permita identificar cuáles son los factores que influyen para que no se haga efectivo el sistema de vigilancia.

Descripcion De Número De Casos Notificados Por Instituciones Año 2013

A continuación se describe la relación del número de casos notificados por institución en el departamento de Casanare, teniendo en cuenta que contamos con UPGD (Unidad Primaria Generadora de Datos) y UIM (Unidad Informadora Municipal) en el Departamento.

Tabla N° 2.
Notificación por instituciones.

TIPO DE INSTITUCIÓN	# DE CASOS 2013	%
COMISARIA DE FAMILIA	109	81%
IPS Y EPS	4	3%
ICBF	10	7%
SECRETARIA DE SALUD M	4	3%
SIN DATO	7	5%
TOTAL	134	100%

Gráfico N° 2. Número De casos reportados por violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y violencia sexual por instituciones.



Análisis De Resultados

El análisis indica que la entidad que mayores notificaciones hizo en el mes de enero del 2014 fueron las comisarías de familia, con un total de 109 casos, lo que corresponde a un 81%, el ICBF con 10 casos, que equivalen a un 7% , las IPS y EPS con 4 casos, equivalentes a un 3%, y en un cuarto lugar la Secretaría de Salud Municipal con 4 casos, que equivalen a un 3%.


Esto indica la necesidad de analizar el comportamiento y accionar de entidades como, CAIVAS , personerías municipales, juzgados, fiscalía, Policía Nacional Instituciones Educativas y las instancias judiciales, quienes parten de un supuesto y es la figura de entidades encargadas de recibir éste tipo de casos cada día, para tomar las medidas correctivas necesarias.

Descripción Del Número De Casos Notificados Por Semanas Epidemiológica

ENERO DEL 2014

A continuación se describe la relación del número de casos notificados por semana epidemiológica en el departamento de Casanare, teniendo en cuenta que realizamos el análisis de la semana 1 a la 5, en el año 2014.

Tabla y gráfica N° 3.
Notificación de casos y porcentaje por semana epidemiológica.



Fuente: Sistemas De Información SIVIM y SIVIGILA Secretaría De Salud Departamental Años 2014

Análisis De Resultados

En la tabla número 3, se describe el comportamiento epidemiológico de los casos reportados por los municipios de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y violencia sexual, que corresponden de la semana 1 a la 5, del año 2014. En ella se puede determinar que las semanas que más reportaron casos son la semana 3 con 38 casos, la semana 4 con 30 casos, semana 5 con 27 casos, la semana 2 con 26 casos y la semana 1 con 13 casos.

Como conclusión del análisis se destaca la necesidad de replantear y proponer campañas de promoción y prevención en torno al tema del buen uso del tiempo libre en estos meses del año, así como proponer acciones que impacten con un mensaje positivo en la necesidad del ge-

nerar cultura de respeto hacia el género y hacia las otras personas.


Descripcion De Número De Casos Notificados Por Naturaleza De La Violencia Del Departamento

Mes De Enero 2014

A continuación se describe la relación del número de casos notificados por naturaleza de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y violencia sexual, los cuales están categorizados de acuerdo a la clasificación de la ficha SIVIM como violencia física, psicológica, privación y negligencia, abuso sexual, acoso sexual, asalto sexual, explotación sexual comercial de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), turismo sexual, pornografía con NNA, trata de personas para explotación sexual y violencia gestacional.

Tabla y gráfica N° 5.
Notificación por naturaleza de la violencia.

NATURALEZA	# DE CASOS	%
FÍSICA	78	58%
PSICOLÓGICA	27	20%
ABUSO SEXUAL	10	7%
ASALTO SEXUAL	9	7%
PRIVACIÓN Y NEGLIGENCIA	5	4%
SIN DATO	2	1%
EXPLOTACIÓN SEXUAL NNA	1	1%
PORNOGRAFÍA NNA	1	1%
GESTACIONAL	1	1%
TOTAL	134	100 %




Fuente: Sistemas De Información SIVIM y SIVIGILA Secretaría De Salud Departamental Año 2014

Descripción De Número De Casos Notificados Por Grupo Poblacional

A continuación se describe la relación del número de casos notificados por grupo poblacional en el departamento.

Tabla y gráfica N° 7.
Notificación de casos y porcentaje por grupo poblacional.



Fuente: Sistemas De Información SIVIM y SIVIGILA Secretaría De Salud Departamental Años 2014


Descripción Del Número De Casos Notificados Por Sexo De La Víctima

Mes De Enero 2014

A continuación se describe la relación del número de casos notificados por sexo de la víctima, en el departamento.

GÉNERO	# CASOS	%
FEMENINO	109	81%
MASCULINO	25	19%
TOTAL	134	100%

Tabla y grafica N° 8.
Notificación de casos y porcentaje por género.




Descripción Del Número De Casos Porcentaje Por Rango De Edad De La Víctima

A continuación se describe la relación del número de casos notificados por edades de la víctima a nivel departamental, donde se diseñaron unos rangos de identificación de acuerdo a las proyecciones de población por grupos de edad

de 0 hasta 80 años o más.

Tabla y gráfica N° 9.
Notificación de casos y porcentaje por grupo de edad de la víctima.

EDAD DEL LA VÍCTIMA	# DE CASOS	%
25 - 29 AÑOS	23	17%
30 - 34 AÑOS	21	16%
10 - 14 AÑOS	14	10%
35 - 39 AÑOS	13	10%
20 - 24 AÑOS	12	9%
5 - 9 AÑOS	11	8%
15 - 19 AÑOS	11	8%
40 - 44 AÑOS	9	7%
45 - 49 AÑOS	6	4%
50 - 54 AÑOS	6	4%
0 - 4 AÑOS	2	1%
55 - 59 AÑOS	2	1%
60 - 64 AÑOS	2	1%
65 - 69 AÑOS	2	1%
TOTAL	0	0%




Descripción Del Número De Casos Y El Porcentaje Por El Tipo De Escolaridad De La Víctima En El Departamento De Casanare

Mes De Enero 2014

Tabla y gráfica N° 10.
Notificación de casos y porcentaje por el tipo de escolaridad de la víctima.

TIPO DE ESCOLARIDAD	# DE CASOS	%
PRIMARIA	53	40%
SECUNDARIA	51	38%
TECNICA	11	8%
UNIVERSITARIA	3	2%
SIN ESCOLARIDAD	8	6%
ANALFABETA	2	1%
SIN DATO	6	4%
TOTAL	134	100%




Descripción De Casos Notificados Por Género Del Agresor

A continuación se describe la relación del número de casos y porcentaje notificados por el género del agresor.

Tabla y gráfica N° 11.
Notificación de casos y porcentaje por el sexo del agresor

GÉNERO DEL AGRESOR	# DE CASOS	%
MASCULINO	122	91%
FEMENINO	9	7%
SIN DATO	3	2%
TOTAL	134	100%



Descripción De Número De Casos Y Porcentaje Por Rango De Edad Del Agresor A Nivel Departamental

A continuación se describe la relación del número de casos notificados por la edad del agresor, a nivel departamental, donde se diseñaron unos rangos de identificación de acuerdo a las proyecciones de población por grupos de edad de 0 hasta 80 y más años.

Tabla N° 12.

Notificación de casos y porcentaje por rango de edad del agresor.

Fuente: Sistemas De Información SIVIM y SIVIGILA Secretaría De Salud Departamental Años 2014

RANGO DE EDAD DEL AGRESOR	# DE CASOS	%
30 - 34 AÑOS	27	20%
20 - 24 AÑOS	19	14%
35 -39 AÑOS	17	13%
25 - 29 AÑOS	15	11%
40 - 44 AÑOS	13	10%
15 - 19 AÑOS	12	9%
45 - 49 AÑOS	9	7%
50 - 54 AÑOS	8	6%
55 - 59 AÑOS	3	2%
SIN DATO	3	2%
5 - 9 AÑOS	1	1%
10 - 14 AÑOS	1	1%
60 - 64 AÑOS	1	1%
65 - 69 AÑOS	1	1%
0 -4 AÑOS	0	0%
70 - 74 AÑOS	0	0%
75 - 79 AÑOS	0	0%
MAYORES 80 AÑOS	4	3%
TOTAL	0	0%


Análisis De Resultados

Esta grafica nos muestra que la población victimaria se encuentra en el rango de edad adulta con un promedio de 68%, lo que implica la “inmadurez” del padre de familia para confrontar las situaciones estresantes, razón por la cual se evidencia que hoy existan menores agresores, teniendo en cuenta el resultado obtenido.

Descripción De Casos Notificados Por Relación Del Agresor Con La Víctima

A continuación se describe la relación del número de casos notificados por el vínculo del agresor con la víctima. Esta clasificación se toma de acuerdo a la ficha de notificación de violencia intrafamiliar, violencia contra la mujer y violencia sexual.

Tabla N° 13.
Notificación del número de casos y porcentaje por la relación del agresor con la víctima



Fuente: **Sistemas De Información SIVIM y sigvila Secretaria De Salud Departamental Años 2014**

Análisis De Resultados

En la gráfica anterior muestra que el 31% (41 casos), de los agresores son los compañeros permanentes de la víctima, seguido por el esposo de la víctima con un 21% (28 casos), en tercer lugar ex esposo y la madres de la víctima con un 15% (20 casos).

Es importante resaltar que se evidencia un elevado porcentaje para el número de variables existentes (22); junto con este resultado se evidencia lo referente a estadísticas anteriores frente a que el problema está en las relaciones maritales, si denotamos que a partir de la praxis se ha identificado que el no establecer acuerdos previos genera traumatismos en las relaciones, así como el no pasar por la etapa del noviazgo, ya que las percepciones frente a la conforma-

ción de familia en la cultura casanareña va más orientada al suplir necesidades económicas y de cuidado.


Descripción De Número De Casos Notificados Por Escenario De Ocurrencia De Violencia En El Departamento De Casanare

A continuación se describe la relación de casos y porcentajes notificados por el escenario de ocurrencia de la agresión a víctimas en el departamento.

Tabla y gráfica N° 14.

Notificación de casos y porcentaje por escenario de la ocurrencia de la agresión.

ESCENARIO	# DE CASOS	%
CASA	117	87%
VIA PÚBLICA	8	6%
SIN DATO	5	4%
OTRO	3	2%
LUGAR DE TRABAJO	1	1%
TOTAL	134	100%



Fuente: Sistemas De Información SIVIM y sivigila Secretaria De Salud Departamental Años 2014

Análisis De Resultados

Teniendo en cuenta lo observado en la gráfica número 14, se puede analizar que existe un alto grado de violencia dentro del hogar, puesto que nos arroja 117 casos que corresponden a un 87% de 134 casos que fueron notificados. Esto indica que el 87% de los agresores están dentro del núcleo familiar, generando repercusiones graves en los ejemplos de vida que se están transmitiendo a los niños, partiendo del concepto que el niño se forma en el núcleo familiar, siendo éste el pilar de la estructuración social. Así mismo se encontró el 6% de vía pública, en otro lugar el 2%, en el lugar de trabajo el 1% y sin dato el 4%.

Descripción De Casos Notificados Por El Manejo Que Las Instituciones Le Brindan A Las Víctimas

A continuación se describe el manejo que realizan las instituciones a los casos que receptionan por medio de los mecanismos establecidos en la ficha de notificación en el momento de la atención inicial.

Tabla N° 15. Notificación de casos y porcentaje por las acciones de salud pública que se realizan con las víctimas.

ACCIONES EN SALUD PÚBLICA	# DE CASOS	PORCENTAJE
RECOMENDACIÓN DE PROTECCIÓN	107	80%
ATENCIÓN PSICOSOCIAL	113	84%
ASESORIA LEGAL	25	19%
INFORME A LA AUTORIDAD	102	76%
OTRA ACCIÓN EN SALUD PÚBLICA	2	1%
TRABAJO DE CAMPO	1	1%
ATENCIÓN EN SALUD MENTAL ESPECIALIZADA	2	1%
REMISIÓN A OTRA INSTITUCIÓN	14	10%

Fuente: Sistemas De Información SIVIM y SIVIGILA Secretaría De Salud Departamental Años 2014

Análisis De Resultados

Según lo presentado en la tabla anterior y teniendo en cuenta la praxis en el campo laboral, se puede expresar que la atención que se le da al paciente en el momento de la recepción de los casos es efectiva y eficaz.

La tabla muestra la atención que se le brinda a cada paciente, de las cuales vemos una diferencia notoria en lo referente a la atención en psicología, asesoría legal, protección y orientación frente a otras atenciones; vale aclarar que no todos los casos necesitan de atención médico legal, ni de remisión, si tenemos en cuenta que la mayoría de los soporte de UI (Unidad Informadora), son de la comisaría.

De la misma forma denota que no es necesario que la víctima tenga muestras físicas para que se le preste la atención inmediata de forma inte-

gral. Lo que reafirma, es que los profesionales se están comprometiendo cada día más con la salud mental de los usuarios.

Situación De Violencia Contra La Mujer En El Departamento De Casanare

Semana 1 A La 5 Del Año 2014

En la actualidad Colombia presenta una situación que dejó de ser un problema irrelevante para la sociedad, a convertirse en un problema de salud pública, que involucra a todas las autoridades e instituciones del Estado. Casanare no es ajeno a esta problemática; en el Departamento se presenta un alto índice de violencia contra la mujer y de género, a la cual se realiza seguimiento

permanente por parte del ente municipal y la Secretaría de Salud Departamental y que a su vez viene siendo monitoreada por el Sistema de Vigilancia en Salud Pública para la Violencia Intrafamiliar, Violencia Sexual y Violencia Contra la Mujer SIVIGILA y SIVIM; que para las primeras cinco semanas del año en curso ha presentado el siguiente reporte:

Descripción De Número De Casos Notificados al sistema de vigilancia de salud pública del departamento por medio SIVIM Y SIVIGILA

A continuación se describe número de casos notificados por los dos sistemas de vigilancia en salud pública SIVIM Y SIVIGILA, teniendo en cuenta la notificación de los sectores salud, justicia, protección y educación.

Tabla N°. 1

Eventos reportados por los dos sistemas de vigilancia en salud pública SIVIGILA y SIVIM.

<i>SISTEMAS DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA</i>	<i>N° DE CASOS</i>	<i>%</i>
SIVIM	132	84
SIVIGILA	25	16
<i>TOTAL</i>	<i>157</i>	<i>100</i>

Fuente SIVIM Y SIVIGILA SSC 2014

Como se puede evidenciar en la tabla 1, al sistema de vigilancia SIVIM le fue reportado por el sector justicia, protección y educación 132 casos con un 84% sobre violencia contra la mujer. Así mismo, el sistema de vigilancia SIVIGILA donde reporta el sector salud, notificó 25 eventos con 16% de casos sobre violencia contra la mujer. Lo

anterior arroja un total de 100% de 157 reportados durante la semana 1 a la 5 en lo que lleva del año 2014.

A continuación, se hace alusión y respectivo análisis a cuatro variables de la ficha de notificación frente a los datos relevantes de la víctima y el evento en general, siendo éstas las de mayor relevancia para el seguimiento a los casos.

Numero De Casos Y Porcentaje Por Edad De La Víctima

*Tabla N°. 2
Edad de las víctimas de violencia contra la mujer.*

Fuente SIVIM Y SIVIGILA SSC 2014

EDAD DE LA VÍCTIMA	N° DE CAOS.	%
0 a 4	6	4%
5 a 9	10	6%
10 a 14	22	14%
15 a 19	17	11%
20 a 24	13	8%
25 a 29	24	15%
30 a 34	23	15%
35 a 39	14	9%
40 a 44	11	7%
45 a 49	6	4%
50 a 54	6	4%
55 a 59	2	1%
60 a 64	2	1%
65 a 69	0	0%
70 a 74	0	0%
75 a 79	1	1%
TOTAL	157	100%

Según se puede evidenciar en la tabla número 2, el 30% de las víctimas se encuentran en edades de los 25 a 34 años, otro 14% de 22 mujeres entre 10 a 14 años de edad y un 10% de 16 mujeres están en el rango de edad de 0 a 9 años.

Otro porcentaje es de 7% con 11 casos de mujeres en el rango del adulto mayor, oscilando entre los 50 a los 79 años. De lo anterior es de resaltar que la población que se encuentra en un estado de mayor vulnerabilidad de sus derechos es la población NNA menor de 14 años, siendo una cifra alarmante que requiere tomar acciones inmediatas de prevención frente a todo tipo de violencias en la población.

Tabla N°. 3
Número de casos y porcentaje de acuerdo a la Naturaleza de la violencia.

Fuente bases datos SIVIM Y SIVIGILA SSC 2014

Descripción Del Número De Casos De Acuerdo A La Naturaleza Al Tipo De Violencia Contra La Mujer

NATURALEZA DE VIOLENCIA	N° DE CASOS	%
VIOLENCIA FISICA	84	54
VIOLENCIA GESTACIONAL	1	1
VIOLENCIA PSICOLOGICA	26	17
PRIVACION Y NEGLIGENCIA	10	6
ABUSO SEXUAL	23	15
ACOSO SEXUAL	1	1
ASALTO SEXUAL	9	6
EXPLOTACION SEXUAL NNA	1	1
PORNOGRAFIA NNA	1	1
SIN DATO	1	1
TOTAL	157	100

La tabla N° 3, muestra que el tipo de violencia con mayor número de casos efectuados fue la violencia física, con un 54% de 84 casos, 17% restante de 26 casos reportados por violencia psicológica, un 15% de 23 casos notificados por abuso sexual, 6% de 9 casos por asalto sexual, 6% de 10 eventos por privación y negligencia y el 5% restante con 2 eventos por explotación sexual y pornografía en NNA.

Cabe resaltar que para fines de vigilancia el término “abuso sexual” no tiene el mismo significado que en el código penal, se entiende según el uso en la ficha de notificación que abuso sexual se utiliza para notificar casos de actos sexuales abusivos como tocamientos entre otros. “Asalto sexual” se utiliza para definir el acceso carnal violento y/o violación.

Haciendo frente a la problemática y siendo la violencia física el evento con mayor incidencia en la comunidad de Casanare, es necesario hacer seguimiento oportuno para cada uno de los eventos y de esta manera evitar los riesgos de fatalidad en el género femenino.

Descripción Del Número De Casos De Acuerdo A La Escolaridad De La Víctima

Tabla N°. 4
Escolaridad de la víctima.

ESCOLARIDAD DE LA VÍCTIMA	N° DE CASOS.	%
PRIMARIA	57	36
SECUNDARIA	62	39
TECNICA	11	7
UNIVERSITARIA	6	4
SIN ESCOLARIDAD	11	7
ANALFABETA	2	1
SIN DATO	7	4
SIN INFORMACION	1	1
TOTAL	157	100

Como se observa en la tabla número 4, el 39% de 62 casos manifiesta que las víctimas presentan un nivel de escolaridad grado secundario, otro 36% con 57 casos demuestra que las víctimas presentan un nivel de escolaridad básico primaria, un 7% con 11 casos manifiesta que las víctimas presentan un nivel técnico de estudios a diferencia de otro 7% que reporta 11 víctimas mujeres sin escolaridad, el 4% de 6 mujeres víctimas presentan nivel de estudios universitario y el porcentaje restante del 5% sin datos en dicha variable. Dando un 100% de 157 eventos por violencia contra la mujer.

Fuente base de datos SIVIM Y SIVIGILA SSC 2014

Descripción Del Número De Casos De Acuerdo A Grupo Poblacional

Tabla n. 5
Grupo poblacional.

GRUPO POBLACIONAL	N.	%
OTROS	144	92%
GESTANTES	11	7%
SIN DATO	2	1%
TOTAL	157	100%

La tabla número 5, evidencia que la variable de grupo poblacional reporta un 92% de 144 eventos notificados por violencia contra la mujer, la cual pertenece a otro grupo poblacional que no se encuentra dentro de los enmarcados en la ficha, un 7% de 11 casos con población en estado de gestación y 2% sin dato para lograr un 100% de 157 eventos notificados.

Fuente base de datos SIVIM Y SIVIGILA SSC 2014

Descripción Del Número De Casos De Acuerdo A La Edad Del Agresor

Tabla n. 6
Edad Agresor

Fuente base de datos SIVIM Y SIVIGILA SSC 2014

EDAD AGRESOR	N.	%
5 a 9	1	1%
10 a 14	2	1%
15 a 19	16	10%
20 a 24	20	13%
25 a 29	21	13%
30 a 34	32	20%
35 a 39	21	13%
40 a 44	19	12%
45 a 49	7	4%
50 a 54	7	4%
55 a 59	3	2%
60 a 64	2	1%
65 a 69	1	1%
95 a 99	4	3%
SIN DATO	1	1%
TOTAL	157	100%

Como se observa en la tabla número 6, el mayor porcentaje de edad de los agresores se encuentra entre los 30 a 34 años con un 20%, el 26% refiere a que 41 de los agresores presentan edades dentro de los 20 a los 29 años, un 13% de agresores presentan edades de los 35 a 39 años, 12% de 19 casos manifiesta que los agresores presentan edades de 40 a 44 años, 10% de 16 agresores presentan edades de 15 a 19 años, un 3% de 3 agresores presentan edades de 5 a 14 años y 16% de 25 agresores presentan edades dentro de los 45 a 99 años de edad. Lo anterior para un 100% de 157 eventos notificados.

Descripción Del Número De Casos De Acuerdo Al Parentesco Con Agresor - Víctima

Tabla n. 7.
Parentesco con la víctima

Fuente base de datos SIVIM Y SIVIGILA SSC 2014

PARENTESCO CON LA VICTIMA	N.	%
ESPOSO	29	18%
HIJO	16	10%
OTRO	4	3%
ABUELO	3	2%
MADRASTRA	3	2%
PRIMO (A)	1	1%
CUÑADO (A)	1	1%
COMPAÑERO PERMANENTE	42	27%
OTROS FAMILIARES CIVIL O CONSANGUINIDAD	1	1%
EX NOVIO	1	1%
SIN INFORMACION	3	2%
NOVIO	14	9%
EX ESPOSO	12	8%
EX COMPAÑERO PERMANENTE	2	1%
EX AMANTE	1	1%
PADRE	6	4%
MADRE	8	5%
SIN DATO	10	6%
TOTAL	157	100%

Según la tabla, un 27% de 42 casos manifiestan que los agresores son compañeros sentimentales permanentes de las víctimas, 18% de 29 casos reportan que el agresor mantiene relación matrimonial con la víctima, 10% de 16 casos refieren que los agresores son hijos de las víctimas y los porcentajes restantes refieren que los agresores presentan o han presentado alguna relación con las víctimas.

De lo anterior, es importante resaltar que según lo observado en la tabla indica que las víctimas conviven bajo el mismo seno familiar con los agresores, siendo este un tipo de violencia intrafamiliar en la cual se debe prestar mayor atención y ofrecer seguimiento oportuno por el alto riesgo que presentan las víctimas al ser reincidentes en los tipos de violencias.

Descripción Del Número De Casos De Acuerdo Al Sexo Del Agresor

*Tabla n. 8
Sexo del Agresor*

SEXO AGRESOR	N.DE CASOS	%
F	15	10%
M	142	90%
TOTAL	157	100%

Fuente base de datos SIVIM Y SIVIGILA SSC 2014

Como se evidencia en la tabla, el sexo del agresor con mayor porcentaje es para el género masculino que reporta un 90% de 142 casos, a diferencia del sexo femenino que refiere 10% de 15 mujeres agresoras.

De lo anterior, es importante resaltar que dichos eventos de violencia en contra de la mujer son efectuados en su mayoría por el género masculino, lo que puede indicar la existencia de jerarquía de géneros, poder, fuerza y discriminación hacia la mujer siendo ésta aun catalogada como un ser inferior, vulnerable e indefenso.

Descripción Del Número De Casos De Acuerdo Al Escenario Utilizado Para Efectuar El Evento

*Tabla N. 9
Escenario*

ESCENARIO	N.	%
VÍA PÚBLICA	64	41%
CASA	56	36%
ESCUELA	7	4%
LUGAR DE TRABAJO	2	1%
SITIO DE DIVERSION	4	3%
OTRO	22	14%
SIN DATO	2	1%
TOTAL	157	100%

Fuente base de daos SIVIM Y SIVIGILA SSC 2014

Según se evidencia en la tabla, el escenario donde más se efectúan los actos de violencia contra la mujer es, con un 41% correspondiente a 64 casos en vía pública, 36% de 56 casos señalan como escenario la casa o el entorno familiar donde habita la víctima. El 14%, correspondiente a 22 casos, que refieren otro tipo de escenario, un 4% de 7 casos reportados, refieren lugar de estudio como escenario de la violencia, el 3% correspondiente a 4 eventos refieren como escenario algún sitio de diversión y con 1%, 2 casos que describieron el lugar de trabajo como escenario donde ocurrió el evento. Dando así un 100% de 157 casos notificados por violencia contra la mujer.

Descripción Del Número De Casos De Acuerdo A La Escolaridad Del Agresor

*Tabla N. 10
Escolaridad del Agresor*

ESCOLARIDAD DEL AGRESOR	N.	%
PRIMARIA	73	46%
SECUNDARIA	42	27%
TECNICA	10	6%
UNIVERSITARIA	2	1%
POSTGRADO	1	1%
SIN ESCOLARIDAD	2	1%
ANALFABETA	1	1%
SIN DATO	24	15%
SIN INFORMACION	2	1%
TOTAL	157	100%

Fuente base de datos SIVIM Y SIVIGILA SSC 2014

Según se evidencia en la tabla, el 46% de los agresores tienen nivel de escolaridad básica primaria, el 27% de 42 personas presentan nivel de estudios secundarios y el 6% de 10 personas reportan nivel de estudio técnico, 2% de 3 personas reportan un grado superior de educación y el porcentaje restante reportan carencia del dato.

De lo anterior, se puede deducir que las personas con un grado de escolaridad baja presentan actitudes más violentas, carentes de habilidades de resolución de conflictos, manejo inadecuado de las emociones entre otras. Así mismo, el desconocimiento de la información frente a las acciones a tomar sobre las personas que ocasionen cualquier evento violento y la normatividad que protege los derechos de las mujeres.

Comportamiento Epidemiológico De Conducta Suicida


Semana 1 A La 5 Del Año 2014

Gráfico 1.

La fuente es tomada de los sistemas de información de la secretaria de salud departamental sivigila y sivesco año 2014.

EDAD	Nº	%
0 - 10	0	0,00
11 - 20	5	29,41
21 - 30	8	47,06
31 - 40	2	11,76
41 - 50	1	5,88
51 - 60	0	0,00
61 - 70	0	0,00
71 - 80	1	5,88

Tabla1.



Para el mes de enero se notificaron 17 intentos de suicidio en donde las edades más representativas fueron entre los 11 a 20 años y 21 a 30 años. Lo que significa que es de carácter prioritaria iniciar procesos de prevención en la población referida. Esta problemática es considerada un evento multicausal asociado a factores sociales, biológicos, individuales y ambientales y es considerado uno de los problemas difíciles de


analizar, en donde la angustia, el sufrimiento la confusión llevan al individuo a elegir la muerte. Afectando a la comunidad a través de las huellas que dejan los sobrevivientes.

Grafico 2.

GENERO	Nº	%
FEMENINO	11	64,71
MASCULINO	6	35,29

En la gráfica podemos evidenciar que el género femenino presenta más intentos de suicidio que el masculino, debido a situaciones estresantes que ocurren por conflictos familiares en el interior del hogar.

Tabla 2.




LA FUENTE ES TOMADA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL SIVIGILA Y SIVESCO AÑO 2014.

Tabla 3.

MUNICIPIOS	Nº	%
YOPAL	12	70,59
HATOCOROZAL	1	5,88
MONTERREY	1	5,88
TAURAMENA	1	5,88
PAZ DE ARIPORO	1	5,88
SAN LUIS DE PALENQUE	1	5,88

LA FUENTE ES TOMADA DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL SIVIGILA Y SIVESCO AÑO 2014.

Gráfica 3.



En relación a la gráfica expuesta, podemos evidenciar que el municipio de Yopal es el territorio que más reporta víctimas con intentos de suicidio, debido a su tamaño poblacional. Después de éste municipio se encuentra con un reporte del 5,88% Hato Corozal, Monterrey, Paz de Aripuro, San Luis de Palenque y Tauramena.

En este sentido es importante hacer un llamado a los 19 municipios del Departamento de Casanare, que es muy importante fortalecer la vigilancia en salud pública en los casos de intentos de suicidio para la identificación e intervención temprana de los factores de riesgo tanto individuales como comunitarios.


A su vez, se deben emplear estrategias frente a factores protectores del comportamiento individual, familiar y colectivo para que la población casanareña logre desarrollar habilidades sociales que integren toma de decisiones asertivas, adecuado manejo del tiempo libre, fortalecimiento de la autoestima y proyecto de vida. La adquisición del conocimiento favorece a la población infantil, adolescentes, gestantes, víctimas del conflicto, LGTBI, adulto mayor y población en general ya que reactiva las redes de

apoyo y fortalece a estilos de vida saludables en los diferentes contextos donde se desenvuelve el individuo.

Tabla 4.

MECANISMO OBJETO DE LA LESIÓN	Nº	%
Objeto corto punzante	4	23,53
Plaguicida	7	41,18
Fármaco	6	35,29
Otras sustancias	0	00,00

Gráfico 4.



Dentro de los mecanismos más utilizados por la población casanareña para autolesionarse, se encuentran los plaguicidas, seguido de los fármacos e instrumentos corto punzantes, objetos más usuales que se encuentran al alcance de las víctimas debido a su fácil acceso en la comercialización de estos productos.


Suicidios Consumados

Para el periodo del mes de enero vs febrero, se presentó un suicidio consumado en la semana epidemiológica, ocurrido en el municipio de Yopal – Casanare.

Tabla 5.

SUICIDIO CONSUMADO		%
Nº DE CASOS		
YOPAL	1	100

Grafica 5.



ación psicoterapéutica. Este tipo de procedimiento aporta a la estabilización, monitoreo y observación efectiva de posibles complicaciones

2. Definir acciones de promoción de la salud mental, con el fin de prevenir la violencia autoinflingida.

RECOMENDACIONES:

1. La identificación de cualquier manifestación de conducta suicida, se debe atender con carácter inmediato, bajo criterio médico o por evalu-



[facebook/secretariadesaludcasanare](https://www.facebook.com/secretariadesaludcasanare)



[#secretariadesaludcasanare](https://twitter.com/secretariadesaludcasanare)